
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZURY - etap I
ADRES INWESTYCJI : Szczury dz. nr 27
INWESTOR : URZĄD GMINY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
ADRES INWESTORA : Al. Powstańców Wielkopolskich 12
BRANŻA : BRANŻA DROGOWA

: 04.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZURY DZ.NR 27 - etap 1							
1		JEZDNIE, WJAZDY, POBOCZA					
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1.1							
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0,388		
d.1.	0119-03						
1							
1.2		Roboty ziemne					
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	387,44+		
d.1.	0126-01				134,22+		
2					220+		
					412,55 =		
					1154,210		
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - Załadunek i przewóz humusu ustalone z inwestorem		m ³	(387,44+		
d.1.	0202-02				134,22+		
2					220+		
					412,55)*		
					0,15 =		
					173,132		
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi - przewóz na terenie budowy - do wbudowania		m ³	20,42		
d.1.	0202-02						
2							
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km		m ³	156,94		
d.1.	0202-02						
2							
6	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV		m ³	20,42		
d.1.	0235-02						
2							
1.3		Odwodnienie					
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa wraz z zasypką z piasku		m ³	2,5*0,683 =		
d.1.	0605-01				1,708		
3							
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30cm		m	2,5		
d.1.	0605-06						
3							
9	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm		ściank.	1		
d.1.	0605-03						
3							
10	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III-IV) - formowanie skarp rowów		m ³	0,75*20,5 =		
d.1.	0313-02				15,375		
3							
1.4		Nawierzchnia jezdni					
11	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta		m ²	481,21		
d.1.	0102-01						
4							
12	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta		m ²	481,21		
d.1.	0102-02						
4		Krotność = 5					
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	481,21+		
d.1.	0103-04				522,77 =		
4					1003,980		
14	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm		m ²	481,21+		
d.1.	0111-01				388,41*		
4		Krotność = 0,83			0,115 =		
					525,877		
15	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu		m ²	481,21+		
d.1.	0111-02				388,41*		
4		Krotność = 5			0,115 =		
					525,877		
16	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej		m ²	1793,98-		
d.1.	0234-08				481,21 =		
4	analogia				1312,770		
17	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas tłuczni na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II		m ³	25,80		
d.1.	0229-01						
4	analogia						
18	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m		m ³	25,80		
d.1.	0229-04						
4							
19	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm - śr.grub.warstwy po zagęszczcz.do 10 cm		m ³	31,77		
d.1.	0107-01						
4	analogia						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
20 d.1. 4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	481,21 + 522,77 = 1003,980		
21 d.1. 4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5		m ²	481,21		
22 d.1. 4	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- pobocza Krotność = -5		m ²	552,77		
23 d.1. 4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²		m ²	1793,98		
24 d.1. 4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm		m ²	1793,98		
1.5 Roboty wykończeniowe							
25 d.1. 5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych		szt.	8		
26 d.1. 5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.	1		
1.6 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu							
27 d.1. 6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm		szt.	2		
28 d.1. 6	KNR 2-31 0703-05	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o pow. ponad 0.3 m ² -i		szt.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: