

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
Aleja Powstańców Wielkopolskich 12  
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
woj. wielkopolskie  
Tel. 62 735 11 90, fax 62 734 62 28  
NIP 622-29-64 841 Reg. 250855498

Ostrów Wielkopolski, dn. 04.12.2018 r.

Znak sprawy: DZP-ZP.271.34.2018.1

**Adresat:**  
**Otrzymują wykonawcy uczestniczący w**  
**postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**publicznego**

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści siwz

**na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do SIWZ.

**Pytanie 1:**

Czy zamawiający w trosce o ochronę środowiska w zakresie emisji spalin na terenie gminy Ostrów Wielkopolski oraz na trasie dojazdu do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, położonej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, będzie wymagał aby pojazdy do realizacji przedmiotu zamówienia, a którymi dysponuje wykonawca składający ofertę, posiadały normę emisji spalin minimum Euro 5?

Brak ustanowienia minimalnej normy emisji spalin dla pojazdów obsługujących gminę Ostrów Wielkopolski może spowodować, że wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu zaoferują przestarzałe pojazdy o wysokiej emisji spalin, natomiast niskoemisyjne pojazdy będą obsługiwały inne gminy, tam gdzie postawiono taki wymóg.

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający nie stawia wymogu aby samochody odbierające odpady komunalne spełniały normę emisji spalin Euro 5.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza świadczenie usługi odbioru i transportu odpadów z gminy Ostrów Wielkopolski przy użyciu pojazdów spełniających normę emisji spalin Euro 1,2,3 ?

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający dopuszcza samochody spełniające europejskie normy emisji spalin zgodne z przepisami aktualnie obowiązującego prawa.

**Pytanie 3:**

Pkt 1.1 SIWZ - Czy w przypadku awarii instalacji regionalnej bądź w stanach odbiegających od poprawnej eksploatacji dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu wskazanych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5293/ - na koszt dotychczasowego wykonawcy czy też na koszt wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania?

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Na koszt dotychczasowego wykonawcy tj. tego, który świadczył będzie usługi w terminie realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym.

**Pytanie 4:**

Pkt 1,4,2, SIWZ - Czy przeprowadzenie jednorazowej, jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski - (12 szkół zgodnie z załącznikiem Nr 19 do SIWZ) dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych powinna przeprowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, czyli minimum ukończenie kursu pedagogicznego?

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Prelekcja edukacyjna winna być przeprowadzona przez osobę posiadającą wiedzę w tym zakresie, nie stawiamy wymogu uprawnień czy też szczególnych kwalifikacji.

**Pytanie 5:**

Czy w zakresie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę, polegającą na przeprowadzaniu minimum jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej w co najmniej 2 placówkach edukacyjnych, dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Nie wymagamy dokumentów potwierdzających doświadczenie prelegenta.

**Pytanie 6:**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 5 to czy zamawiający będzie żądał wykazu usług polegających na przeprowadzaniu minimum jednogodzinnej prelekcji edukacyjnej w co najmniej 2 placówkach oświatowych, dotyczącej negatywnych skutków spalania odpadów komunalnych wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone?

W trosce o najwyższą jakość usługi przeprowadzenia jednogodzinnej prelekcji w szkołach podstawowych, zasadnym jest aby była przeprowadzona przez wykonawcę, który dysponuje doświadczeniem popartym pozytywnymi dowodami w świadczeniu tego rodzaju usług.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

NIE

**Pytanie 7:**

Czy w cenie ryczałtowej podawanej przez wykonawcę w punkcie I na formularzu oferty należy uwzględnić wartość usługi opisanej w pkt 1.4.2 SIWZ dotyczącą aspektów środowiskowych i społecznych ?

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Cena ryczałtowa obejmuje pełny zakres zamówienia m.in. również aspekty środowiskowe i społeczne -SIWZ pkt.1.4.2 .

**Pytanie 8:**

Pkt 6.3,3b) SIWZ - Czy zamawiający będzie wymagał, aby wykonawca dysponował co najmniej:

- samochodem bezpylnym z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowniczym, z funkcją kompaktującą spełniającym normę emisji spalin minimum Euro 5 - szt
- małą śmieciarką (bezpylnie z grzebieniowym i widłowym mechanizmem załadowniczym) spełniającą normę emisji spalin minimum Euro 5-1 szt.
- pojazdem przystosowanym do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych spełniającym normę emisji spalin minimum Euro 5-2 szt.
- pojazdem typu hakowiec lub bramowiec, spełniającym normę emisji spalin minimum Euro 5 - 1szt?

**Odpowiedź na pytanie 8:**

NIE

**Pytanie 9:**

Pkt 16.3 SIWZ Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert

-kryterium „Aspekty środowiskowe i społeczne”

Według pytającego przy znaczeniu kryterium 38 pkt, wykonawca, który zadeklarował wykonanie akcji edukacyjnej winien uzyskać 38 pkt, a nie jak w SIWZ - 37 pkt. Prosimy o sprostowanie zapisu SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie 9:**

Zamawiający w pkt. 16.3 SIWZ Kryterium oceny ofert Aspekty środowiskowe i społeczne wprowadza sprostowanie dotyczące liczby przyznanych punktów- jest 37 winno być 38 punktów.

**Pytanie 10:**

W SOPZ pktll.3 Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia właścicielom nieruchomości zamieszkałych worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz worków do zbiórki odpadów zielonych. Prosimy o określenie ile sztuk worków każdego rodzaju do 1 stycznia 2019 r. (pakiet startowy z harmonogramem) powinna otrzymać każda nieruchomość?

**Odpowiedź na pytanie 10:**

Pakiet startowy dla każdej nieruchomości:

3 worki żółte

2 worki zielone

1 worek niebieski  
2 worki brązowe

**Pytanie 11:**

W projekcie umowy Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do wykonywania czynności związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych, wraz z podaniem danych osobowych (imię i nazwisko). Jakemu celowi mają służyć ww. dane osobowe?

**Odpowiedź na pytanie 11:**

Zamawiający w projekcie umowy § 2 ust. 1 pkt. 3 w wierszu 9 od góry usuwa zapis cyt. Imię i nazwiska pracowników. Po zmianie: treść wiersza 9 i 10 Dokument winien określać: forma zatrudnienia, rodzaj wykonywanej pracy /wykonywane czynności, zajmowane stanowisko/

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał certyfikat jakości ISO14001 oraz ISO9001?

**Odpowiedź na pytanie 12:**

Nie są wymagane.

**Pytanie 13:**

W SIWZ pkt 1.6.3 zamawiający wymaga aby wykonawca przyjmował i ewidencjonował odpady budowlane pochodzące z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski i informował zamawiającego o przekroczeniu limitu 1m<sup>3</sup> na danej nieruchomości.

W jaki sposób będzie następowało rozliczenie nadwyżki powyżej 1m<sup>3</sup>? Czy wykonawca będzie obciążał właściciela nieruchomości za przekroczenie limitu?

**Odpowiedź na pytanie 13:**

Za odpady budowlane pow. 1 m<sup>3</sup> koszty ponosi mieszkanioc- osoba przekazująca.

**Pytanie 14:**

Czy Zamawiający wymaga aby pojemniki do odpadów spełniały normę PN-EN 840?

Pojemniki z ww. normą zapewniają przystosowanie konstrukcyjne i wytrzymałościowe pojemnika do rozładunku mechanicznego, odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnienie go przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzbietowych, wyposażenie w kółka umożliwiające przemieszczanie.

Pojemniki typu SM-110 nie spełniają ww. wymogów co powoduje problemy z zaczepem oraz zginanie pojemnika w czasie rozładunku.

**Odpowiedź na pytanie 14:**

Nie

**Pytanie 15:**

W punkcie II.7 SOPZ oraz §7 projektu umowy Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do

osiągnięcia w danym roku kalendarzowym poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz.2412) oraz poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167), a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Dz.0. z 2016 r. poz.2167).

Zagospodarowanie odpadów nie stanowi przedmiotu mniejszego postępowania i wykonawca przekazując odpady do właściwych instalacji (zgodnie z Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz,5293 oraz z Dz.U- z 2013 r. poz. 21) nie ma możliwości wymuszenia na podmiotach realizujących ww. procesy aby wykazały wymagane poziomy odzysku i recyklingu. Zamawiający posiadając umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych może wymagać osiągnięcia wymaganych poziomów bezpośrednio od instalacji.

#### **Odpowiedź na pytanie 15:**

Zamawiający rezygnuje z zobowiązania wykonawcy do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym poziomów ograniczenia masy odpadów i wprowadza stosowne zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Dział II ust.7 pkt. 2-7, zapisy zostały usunięte. W Projekcie umowy treść §7 usunięta.

#### **Pytanie 16:**

W SOPZ pkt.I.5.h zamawiający wymaga aby PSZOK był czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 i w sobotę w godzinach od 8:00 do 12:00", natomiast w projekcie umowy §1 pkt. 1. h „od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w sobotę w godz. od 8:00 do 12:00".

Prosimy o określenie prawidłowych godzin oraz ujednoczenie zapisów.

#### **Odpowiedź na pytanie 16:**

Zamawiający w projekcie umowy § 1 pkt. 1 h wprowadza zmianę: Czas działania punktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00 oraz w sobotę w godz. od 8,00 do 12,00.

#### **Pytanie 17:**

W SIWZ pkt.1.5 Zamawiający podał ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i transportu na podstawie poprzednich lat. Prosimy o wyjaśnienie czy ilości w roku 2018 dotyczą odpadów odebranych w miesiącach styczeń- październik czy ilości rozliczonych w tym okresie (czyli fizycznie odebranych do 30.09.2018)? "Wg naszej wiedzy, uzyskanej z racji wykonywanej usługi, ilości odebrane w okresie styczeń -październik są wyższe.

#### **Odpowiedź na pytanie 17:**

Zamawiający wprowadza następującą zmianę w punkcie 1.5 SIWZ:

Dla ustalenia szacunkowej ilości odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru i transportu należy poddać analizie ilość odpadów komunalnych zebranych w poprzednich latach w (Mg):

<b>w 2016 r.</b>	
5047,45	odpady zmieszane
492,67	segregowane
60,90	wielkogabarytowe
<b>w 2017 r.</b>	

5.294,28	odpady zmieszane
564,97	segregowane
124,04	wielkogabarytowe
<b>w 2018 r.- do 30 października</b>	
4.465,94	odpady zmieszane
535,82	segregowane
92,40	wielkogabarytowe
0,091	leki
0,03	zużyte baterie

**Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę polegającą na rezygnacji z segregacji szkła bezbarwnego opisaną w pkt. 1.6.5 d) SIWZ. W workach koloru zielonego segregacja szkła kolorowego i bezbarwnego.**

#### **ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**Zamawiający w pkt 14.1. i 14.2 SIWZ wprowadza zmianę dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert. W SIWZ w pkt. 14.1 jest:**

14.1 Miejsce i termin składania ofert:

- a) **miejsce składania ofert: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 2,**
- b) **termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2018r., do godz. 08:30**

**winno być:**

14.1 Miejsce i termin składania ofert:

- c) **miejsce składania ofert: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 2,**
- d) **termin składania ofert: do dnia 12 grudnia 2018r., do godz. 08:30**

**W SIWZ w pkt. 14.2 jest:**


14.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) **miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 14,**
- b) **termin otwarcia ofert: w dniu 11 grudnia 2018r. o godz. 09:00**

**winno być:**

14.2 Miejsce i termin otwarcia ofert:

- a) **miejsce otwarcia ofert: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 14,**
- b) **termin otwarcia ofert: w dniu 12 grudnia 2018r. o godz. 09:00**

  
WÓJT  
Piotr Kuroszczyk