


Rzut fundamentów
stan projektowany
skala 1:100

Beton klasy C20/25 (B25) W8
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)

POZ. 1 - ŁAWA FUNDAMENTOWA 80x40 cm
zbrojenie główne 6Ø12 strzemiona Ø6 co 30cm
Beton C20/25 W8, Stal A-III(34GS), A-I(St3S)

POZ. 2 - STOPA FUNDAMENTOWA 100x100x50 cm
siatka z prętów Ø12 o oczkach 15x15cm
Beton C20/25 W8, Stal A-III(34GS), A-I(St3S)

UWAGA:
Stosować materiały/urządzenia wyspecyfikowane w dokumentacji lub równoważne.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

Uwaga:
1. Ściany fundamentowe wykonać z betonu C20/25
2. Wysokość ław fundamentowych - 40cm
3. Pod ławami fundamentowymi należy wykonać podbeton z betonu C-8/10 grubości 10cm
4. Sciany działowe wykonać na fundamencie betonowym posadowionym min. 50cm poniżej "zera"budynku
5. Z ławy wypuścić pręty pod zbrojenie trzpieni żelbetowych

Nazwa obiektu budowlanego:	**Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach**			
Adres obiektu budowlanego:	ul. Szkolna 14 , 63-410 Łąkociny , gm. Ostrów Wielkopolski (działka o nr geod. 167)			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut fundamentów - stan projektowany	Skala rysunku	1:100	
		Numer rysunku	A6	
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant: branża: konstrukcyjna	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś specjalność: konstrukcyjno-budowlana	GT-85/ 76/PII		11 2017
Sprawdzający: branża: konstrukcyjna	mgr inż. Marian Walczak specjalność: konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386-105/90		
Asystent proj.:	mgr inż. Piotr Kinastowski specjalność: konstrukcyjno-budowlana	83/82		
Asystent proj.:	mgr Mateusz Kukuła	-		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94		