


Rzut przyziemia
stan projektowany
skala 1:100

LEGENDA:

- CW** - ciepła woda użytkowa
CWU - cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
ZW - zimna woda
Ø160 - kanalizacja sanitarna
zawór - zawór
pion napowietrzająco-odpowietrzający - pion napowietrzająco-odpowietrzający
- Przed każdym przyborem na przewodach wody ciepłej zamontować zawory odcinające.
- Podejścia pod przybory sanitarne wykonać z rur wielowarstwowych MLC o średnicy dz 16*2,0 mm.
- g1** - kratka wywiewna grawitacyjna 14x14 cm
g2 - kratka wywiewna grawitacyjna Ø200 mm
g3 - kratka wywiewna grawitacyjna Ø160 mm
W1 - wentylator wywiewny kanałowy EDM 100 o wydajności ca 100 m³/h lub równoważny
W2 - wentylator wywiewny kanałowy EDM 200 o wydajności ca 200 m³/h lub równoważny
W3 - wentylator dachowy Zefir 250 dn250 L=2,0m lub równoważny
- NOK** - nawiewnik okienny ciśnieniowy powietrza zewnętrznego, montowany w ramach okiennych
Ø160 - kanał wentylacyjny w pom. WC obudowany g/k wodoodpornym
n - krotność wymian powietrza w pomieszczeniu
L_w - strumień powietrza usuwanego z pomieszczenia

ZESTAW WODOMIERZOWY
SZCZEGÓŁ



BILANS POWIERZCHNI			
Nr pom.	Pomieszczenie:	Pow. użytkowa(m²)	Rodzaj posadzki:
PRZYZIEMIE			
0.1	KORYTARZ	16,11	- płytki gresowe
0.2	KŁATKA SCHODOWA	5,85	- płytki gresowe
0.3	POM. GOSPODARCZE	5,17	- płytki gresowe
0.4	SZATNIA MĘSKA DLA 10 OSÓB	15,71	- płytki gresowe
0.5	WC MĘSKIE	9,05	- płytki gresowe
0.6	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH/PERSONELU	5,95	- płytki gresowe
0.7	WC DAMSKIE	10,81	- płytki gresowe
0.8	SZATNIA DAMSKA DLA 10 OSÓB	12,66	- płytki gresowe
0.9	SALA DO ĆWICZEŃ	188,76	- wykładzina sportowa
0.10	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	19,56	- płytki gresowe
0.11	POKÓJ WUFISTY	6,6	- płytki gresowe
RAZEM:		296,23	

POW. UŻYTKOWA CAŁEGO BUDYNKU: 398,38 m²
POW. ZABUDOWY CAŁEGO BUDYNKU(Z ŁĄCZNIKIEM): 369,76 m²

UWAGA:
Stosować materiały/urządzenia wyspecyfikowane w dokumentacji lub równoważne.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

Istn. budynek szkoły podstawowej

Nazwa obiektu budowlanego:	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach		
Adres obiektu budowlanego:	ul. Szkolna 14, 63-410 Łąkociny, gm. Ostrów Wielkopolski (działka o nr geod. 167)		
Tytuł (nazwa) rysunku:	Rzut przyziemia - Instalacja wewn. wod.- kan., c.w.u. i wentylacji - stan projektowany	Skala rysunku	1:100
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Marek Licznarski	40/98	11 2017
Specjalność:	instalacyjna		
Sprawdzający:	tech. Jan Jurdziak	UAN-8386-123/90	
Specjalność:	instalacyjno-inżynierska	122/90	