

Balustrada klatki schodowej
skala 1:20

PIĘTRO

Balustrada ze stali nierdzewnej o wys. 1,1 m z oporami na pochwycie - zabezpieczenie przed zjazdem - przeszła wypełnienie z szyby bezpiecznej P-2. Przy montażu balustrady zachować min. 1,2 m szerokości od krawędzi balustrady do ściany klatki schodowej na biegu schodów.

PRZYZIEMIE

UWAGA:
Stosować materiały/urządzenia wyspecyfikowane w dokumentacji lub równoważne.
Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

Nazwa obiektu budowlanego	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach			
Adres obiektu budowlanego	ul. Szkolna 14 , 63-410 Łąkociny , gm. Ostrów Wielkopolski (działka o nr geod. 167)			
Tytuł(nazwa) rysunku	Balustrada klatki schodowej		Skala rysunku	1:20
			Numer rysunku	WA35
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant:	mgr inż. Piotr Kinastowski	83/82	11 2017	
Asystent proj.:	mgr Mateusz Kukuła	-		
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94		

