

## DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w oparciu o § 3 ust. 2, pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku INTER – GLOBAL Sp. z o.o., 63 – 400 Stary Staw 9 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: **„wprowadzeniu zmian techniczno – organizacyjnych na terenie zakładu Inter – Global Sp. z o.o, w miejscowości Stary Staw 9, na terenie działek ewidencyjnych Nr 220/3, 221/7, 221/8, 221/17, 221/19, 224/2, 221/20, 223, 360/1, 360/2, 361/2, 361/4, 218/8, 218/9, 361/1, 361/3, obręb Karski”** oraz po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu

### orzekam

- 1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- 2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia, o których mowa w art. 82 ust. 1 lit. b i lit. c ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko:
  - a) Inwestor powinien przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych oraz emisji hałasu poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.
  - b) Magazynowanie odpadów nie może powodować zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego (możliwość skażenia). Odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w odpowiednie dla danego rodzaju odpadów szczelne pojemniki, a następnie przekazywać je podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
  - c) Ruch pojazdów ciężarowych po terenie zakładu ograniczyć do pory dnia tj. od 6.00 – 22.00.
  - d) Wszystkie maszyny i urządzenia będące źródłem hałasu zlokalizować wewnątrz budynków.
  - e) Powstające zanieczyszczenia z hali nr 6 odprowadzać pięcioma wywiewnikami wentylacji grawitacyjnej oraz świetlikami z klapami wentylacyjnymi o wysokości wylotu 6,5 m.
  - f) Powstające zanieczyszczenia z hali nr 11.2 odprowadzać centralną wentylacją z odzyskiem ciepła i jednoczesnym oczyszczeniem powietrza emitorem o wysokości wylotu 4,5 m.
  - g) Zanieczyszczenia emitowane w hali nr 11.3 odprowadzać centralną wentylacją z odzyskiem ciepła i jednoczesnym oczyszczeniem powietrza poprzez emitor o wysokości wylotu 10,5 m.
  - h) Zapewnić hermetyzację procesu napełniania komór zbiorników magazynowych benzyn za pomocą układu tzw. „wahadła gazowego”.

## UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2018 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek INTER – GLOBAL Sp. z o.o., 63 – 400 Stary Staw 9 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „**wprowadzeniu zmian techniczno – organizacyjnych na terenie zakładu Inter – Global Sp. z o.o. w miejscowości Stary Staw 9, na terenie działek ewidencyjnych Nr 220/3, 221/7, 221/8, 221/17, 221/19, 224/2, 221/20, 223, 360/1, 360/2, 361/2, 361/4, 218/8, 218/9, 361/1, 361/3, obręb Kariski**”

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o § 3 ust. 2, pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wniosek przekazano go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu z prośbą o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie, z uwagi na liczbę stron postępowania powyżej 20, zgodnie z art. 49 Kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) powiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego (BIP, tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy i tablice ogłoszeniowe w miejscowości Stary Staw i Franklinów).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (opinia Nr ON-NS.72.2.8.2018 z dnia 05.03.2018 r.). Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii Nr WOO-IV.4240.173.2017.WM.3 z dnia 08.03.2018 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Podobną opinię wydało Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu (opinia Nr PO.ZPU.2.436.41.2018.JS z dnia 06.04.2018 r.

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podjął mając na uwadze opinie organów ochrony środowiska oraz uwarunkowania art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Stary Staw, na terenie działek ewidencyjnych Nr 220/3, 221/7, 221/8, 221/17, 221/19, 224/2, 221/20, 223, 360/1, 360/2, 361/2, 361/4, 218/8, 218/9, 361/1, 361/3, obręb Kariski. Dla przedmiotowych działek gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja polegać będzie na wprowadzeniu zmian technicznych i organizacyjnych na terenie istniejącego zakładu Inter – Global Sp. z o.o.

Na terenie zakładu prowadzony jest proces wytwarzania szerokiego asortymentu chemii samochodowej. Stosowane technologie umożliwiają otrzymywanie produktów płynnych wytwarzanych w technologii wielko i małoseryjnej, produktów aerozolowych, past i mleczek do karoserii, dodatków do olejów, zapachów samochodowych i opakowań z tworzyw sztucznych.

Zmiany organizacyjne planowane do wykonania na terenie zakładu obejmują min.:

- a) przeznaczenie hali magazynowej nr 6 na produkcję opakowań z tworzyw sztucznych i konfekcjonowanie produktów,
- b) hala produkcyjna nr 11.2 zostanie wykorzystana głównie do konfekcjonowania olejów oraz dodatków do olejów i pali, w tym celu wielkoseryjna linia rozlewnicza umiejscowiona w hali nr 3.5 zostanie przeniesiona do hali 11.2,
- c) konfekcja żeli do rąk z hali nr 11.2 przeniesiona zostanie do hali nr 1.2,

- d) konfekcja silikonów i klejów realizowana w hali 1.2 będzie częściowo przeniesiona także do hali nr 11.3,
- e) hala magazynowa nr 11.1 zlokalizowana w sąsiedztwie hali nr 11.2 zostanie wykorzystana do magazynowania wyprodukowanych olejów, co skróci transport wewnętrzny tych olejów,
- f) zmianę rodzajów magazynowanych substancji w istniejących zbiornikach zewnętrznych,
- g) umieszczenie 6 sztuk nowych zbiorników o pojemności do 25 m w hali nr 12.

Powiększenie powierzchni produkcyjnej o 699,7 m<sup>2</sup> (w ramach istniejącego zakładu) oraz optymalizacja sposobu wykorzystania aktualnej powierzchni magazynowo – produkcyjnej połączona ze zmianą sposobu wykorzystania zbiorników magazynowych oraz surowców przyczyni się do uzyskania wzrostu produkcji. Najbliższe otoczenie inwestycji stanowią pola i nieużytki od strony wschodniej, nasyp kolejowy od strony południowej, tereny przemysłowe należące do Inwestora od strony zachodniej i tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej od strony północnej i północno – zachodniej (15 m od granicy terenu inwestycji i około 40 m od hali nr 6, w której nastąpi zmiana sposobu użytkowania z magazynowej na produkcyjną).

W związku z realizacją inwestycji nie powstaną żadne dodatkowe źródła hałasu zewnętrznego o charakterze punktowym. Ponadto w zakładzie wszystkie urządzenia będące źródłem hałasu, w tym centrale wentylacyjne i wentylatory zlokalizowane są i będą wewnątrz budynków. Przewiduje się, iż po terenie zakładu docelowo poruszać się będzie 96 samochodów osobowych wyłącznie w porze dziennej i 2 w porze nocnej oraz 23 pojazdy ciężarowe wyłącznie w porze dziennej. Pojazdy ciężarowe poruszać się będą głównie w południowej części zakładu, w oddaleniu od terenów chronionych akustycznie. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, iż po realizacji inwestycji znacznie ulegną skróceniu drogi transportu wewnętrznego surowców i wyrobów pomiędzy halami. Linie produkcyjne szczególnie dla produktów wytwarzanych w skali wielkoseryjnej będą usytuowane blisko miejsc ich późniejszej ekspedycji. Praca w zakładzie zasadniczo odbywa się w ciągu dnia, jedynie specjalistyczne maszyny do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych podlegają obsłudze całodobowej.

Źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy technologiczne, procesy grzewcze oraz ruch pojazdów po terenie zainwestowania. Proces napełniania zbiorników z cystern następuje w sposób całkowicie hermetyczny. Podczas napełniania zbiorników następuje ich odpowietrzenie. Zastosowane jest tzw. "duże wahadło gazowe", a proces odpowietrzania polega na podłączeniu przewodu zalewowego do przewodu podającego składnik. Podczas procesu pompownia opary składnika i powietrza wracają do cystern. Dodatkowo każdy zbiornik wyposażony jest w zawór oddechowy na wysokości 6 m nad poziomem gruntu. Istnieje także możliwość pompowania składników bezpośrednio z cystern do pomieszczeń pompowni. Zbiorniki są połączone między sobą siecią rurociągów z zaworami i pompami. Całość instalacji jest nadzorowana i monitorowana przez system komputerowy. Na potrzeby ogrzewania zakładu oraz pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę eksploatowane są dwa kotły wodne opalany miałem węglowym oraz na biomasę. Na terenie zakładu planuje się odzysk energii cieplnej z chłodzenia form wtryskowych oraz wykorzystanie odzyskanej energii dla potrzeb produkcyjnych. Wielkość emisji z procesów grzewczych po realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie. Z analizy rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała przekroczenia wartości dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu z dnia 24.08.2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Zakład zaopatrywany będzie w wodę z sieci wodociągowej. Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożone do

lokalnej oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych są po podczyszczaniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych odprowadzane do rowu melioracyjnego, na co Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne. Używane do produkcji substancje tj. glikol, dodatki, barwniki, etanol, isopropanol, metanol, środki powierzchniowo-czynne, kompozycje zapachowe, związki kompleksujące, związki antypienne, inhibitory korozji, różne typy olejów, uszlachetniacze, wiskozatory, depresatory magazynowane są w dwupłaszczowych zbiornikach podziemnych wykonanych ze stali i spełniających wszystkie wymagania dotyczące przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych. Zbiorniki zewnętrzne zakopcowane są zbiornikami dwupłaszczowymi i posiadają system alarmowy służący ciągłej kontroli przestrzeni między płaszczami zbiornika. Zbiorniki są zabezpieczone przed korozją. Dla zapewnienia kontroli sterowania procesem technologicznym zastosowano system komputerowy umożliwiający min. kontrole przepływu surowców między zbiornikami. W wyniku funkcjonowania zakładu powstawały będą odpady zarówno inne jak niebezpieczne, jak i niebezpieczne. Przewiduje się wytwarzanie odpadów z grup 13, 15, 16 i 20. Wszystkie odpady, w tym niebezpieczne magazynowane będą w wyznaczonych szczelnych pojemnikach, oznaczonych kodem i rodzajem odpadów, a następnie przekazywane będą uprawnionym podmiotom.

Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko gruntowo – wodne, w tym na obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, strefy ochronne ujęć wód oraz wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przedsięwzięcia nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest ograniczone. Zakład wyposażony jest w sorbenty. Konstrukcja zbiorników do magazynowania substancji płynnych i ich wyposażenie w aparaturę umożliwiającą wykrycie ewentualnych nieszczelności pozwala na użytkowanie obiektu w sposób bezpieczny dla środowiska. Teren przeznaczony pod inwestycję występuje poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142). Najbliżej położone obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 7 km. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącego zakładu i nie wiąże się z wycinką drzew.

W uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony nie przewiduje się znacznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy, w tym uzyskanymi opiniami organów ochrony środowiska – obwieszczenie (BIP, tablica ogłoszeniowa Urzędu Gminy i tablice ogłoszeniowe w miejscowości Stary Staw i Franklinów).

W związku z uzyskaniem wymaganych ustawą uzgodnień i opinii orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

*Na podstawie art. 127 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za*

pośrednictwem Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania - obwieszczenie
3. a/a

WÓJTA  
mgr Zbigniew Dolata  
Sekretarz Gminy

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Poznaniu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim
3. Państwowego Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu

## CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

### 1. Lokalizacja :

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Stary Staw, na terenie działek ewidencyjnych Nr 220/3, 221/7, 221/8, 221/17, 221/19, 224/2, 221/20, 223, 360/1, 360/2, 361/2, 361/4, 218/8, 218/9, 361/1, 361/3, obręb Karski. Dla przedmiotowych działek gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### 2. Charakterystyka inwestycji:

Inwestycja polegać będzie na wprowadzeniu zmian technicznych i organizacyjnych na terenie istniejącego zakładu Inter – Global Sp. z o.o.

Na terenie zakładu prowadzony jest proces wytwarzania szerokiego asortymentu chemii samochodowej. Stosowane technologie umożliwiają otrzymywanie produktów płynnych wytwarzanych w technologii wielko i małoseryjnej, produktów aerozolowych, past i mleczek do karoserii, dodatków do olejów, zapachów samochodowych i opakowań z tworzyw sztucznych.

Zmiany organizacyjne planowane do wykonania na terenie zakładu obejmują min.:

- h) przeznaczenie hali magazynowej nr 6 na produkcję opakowań z tworzyw sztucznych i konfekcjonowanie produktów,
  - i) hala produkcyjna nr 11.2 zostanie wykorzystana głównie do konfekcjonowania olejów oraz dodatków do olejów i pali, w tym celu wielkoseryjna linia rozlewnicza umiejscowiona w hali nr 3.5 zostanie przeniesiona do hali 11.2,
  - j) konfekcja żeli do rąk z hali nr 11.2 przeniesiona zostanie do hali nr 1.2,
  - k) konfekcja silikonów i klejów realizowana w hali 1.2 będzie częściowo przeniesiona także do hali nr 11.3,
  - l) hala magazynowa nr 11.1 zlokalizowana w sąsiedztwie hali nr 11.2 zostanie wykorzystana do magazynowania wyprodukowanych olejów, co skróci transport wewnętrzny tych olejów,
  - m) zmianę rodzajów magazynowanych substancji w istniejących zbiornikach zewnętrznych,
  - n) umieszczenie 6 sztuk nowych zbiorników o pojemności do 25 m w hali nr 12.
- Powiększenie powierzchni produkcyjnej o 699,7 m<sup>2</sup> (w ramach istniejącego zakładu) oraz optymalizacja sposobu wykorzystania aktualnej powierzchni magazynowo – produkcyjnej połączona ze zmianą sposobu wykorzystania zbiorników magazynowych oraz surowców przyczyni się do uzyskania wzrostu produkcji.

Ze względu na skalę inwestycji, jej charakter i zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko nie przewiduje się znacznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W OŚ  
mgr Zbigniew Dołata  
Sekretarz Gminy