

Ostrów Wielkopolski 08.11.2018r.

DZP-ZP.271.33.2018.1

Zamawiający na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579), dalej zwanej jako „Ustawa”, informuje, iż otrzymał od Wykonawców pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu na: **„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ostrów Wielkopolski z jednostkami organizacyjnymi”** :

1. Prosimy o informację, czy po 1996r. mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji.

Odpowiedź: Nie.

2. Prosimy o informację, czy do zakresu ubezpieczenia zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności dotyczące ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

3. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla poniższego zapisu:

4.44 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie ubezpieczenia OC za szkody z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego dotyczy sytuacji gdy uwolnienie się substancji niebezpiecznych powodujące szkodę ma charakter zdarzenia nagłego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia przy zachowaniu przez Ubezpieczonego należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

6. Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Nie.

7. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze lotniczym lub wyścigów samochodowych?

Odpowiedź: Nie.

8. W części II prosimy o informację czy w ofercie należy podać składkę uwzględniającą wyrównanie okresów ubezpieczenia pojazdów w I roku realizacji umowy czy składkę za pełne 2 roczne okresy ubezpieczenia.

Odpowiedź: W części II należy podać składkę za pełne 2 roczne okresy ubezpieczenia.

9. Bardzo proszę o modyfikację następującego zapisu SIWZ, w części zamówienia dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych: „2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej - holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, awarii, lub innego zdarzenia (bez limitu km)
Proszę o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej - holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku, (bez limitu km).

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punkt 2.4.1.2 następująco:

„2.4.1.2. Świadczenia w ramach pomocy serwisowej - holowanie pojazdu poszkodowanego tylko na terytorium RP - w przypadku wypadku (bez limitu kilometrów), a w przypadku awarii, lub innego zdarzenia (z limitem 300 km).

10. Prosimy o przeniesienie klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

11. Prosimy o wskazanie, czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji, w szczególności przeznaczone do rozbiórki lub na złom. Jeżeli tak, prosimy o informację, w jaki sposób zabezpieczone jest to mienie oraz jakie Gmina ma plany w stosunku do takiego mienia (np. sprzedaż, zagospodarowanie ponownie w najbliższym czasie, rozbiórka).

Odpowiedź: Nie.

12. Prosimy o podanie szkodowości z ryzyka NNW softysów.

Odpowiedź: Szkody w tym ryzyku nie wystąpiły.

13. Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia ujęte zostały solary lub instalacje i kolektory solarne? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji i wartości.

Odpowiedź: Na ten moment nie, ale Zamawiający nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

14. Prosimy o podzielenie sprzętu elektronicznego na sprzęt stacjonarny i sprzęt przenośny.

**Odpowiedź: Wartość sprzętu stacjonarnego 1 235 763,64 zł
Wartość sprzętu przenośnego 246 556,19 zł**

15. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla sprzętu elektronicznego do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

1) ognia,

- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,
- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huku ponaddzwiękowego,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

16. Prosimy o dopisanie w punkcie 5.1 „Dla sprzętu elektronicznego w wieku powyżej 10 lat wypłata następuje według wartości rzeczywistej”.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

17. W przypadku braku akceptacji dla przeniesienia klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji do klauzul fakultatywnych, prosimy o wprowadzenie w tej klauzuli limitu w wysokości 50 000 zł.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

18. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazdach samochodowych

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

19. Prosimy o obniżenie bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 1 000 000 zł. W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie obecnego limitu, ponieważ w klauzuli pojawia się zarówno 5 000 000 zł jak i 7 000 000 zł.

Odpowiedź: *Limit w klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 7 000 000 zł.*

20. „odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku” – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

21. Prosimy o obniżenie limitu w klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia do 500 000 zł.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

22. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było w ciągu ostatnich 20 lat dotknięte powodzią? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie roku, lokalizacji i wartości powstałej szkody.

Odpowiedź: *Nie.*

23. W następujących rodzajach mienia:

- a) Ubezpieczenie znaków drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego;
- b) Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych;
- c) Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych;

prosimy o ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela do szkód będących bezpośrednim następstwem następujących ryzyk:

- 1) ognia,
- 2) uderzenia pioruna,
- 3) wybuchu,
- 4) upadku statku powietrznego,
- 5) wiatru,
- 6) gradu,
- 7) deszczu,
- 8) zalegania śniegu i lodu,
- 9) trzęsienia ziemi,
- 10) zapadania się ziemi,
- 11) osuwania się ziemi,
- 12) lawiny,
- 13) zalania,
- 14) dymu i sadzy,
- 15) uderzenia pojazdu lądowego,
- 16) huków nadźwiękowych,
- 17) przepięcia,
- 18) upadku drzew, budynków lub budowli.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

24. Prosimy o doprecyzowanie, jakiego rodzaju pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi zajmuje się Gmina.

Odpowiedź: *Zamawiający nie zajmuje się wyżej wymienionymi pracami.*

25. Prosimy o wykreślenie rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi.

Odpowiedź: *Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.*

26. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia w arkuszu „ogień”. Brakuje sum ubezpieczenia w następujących miejscach:

- a) Szkoła Podstawowa w Daniszynie: winda, kotły CO
- b) Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku: boisko asfaltowe, ogrodzenie terenu szkolnego, kocioł CO Stasiak
- c) Publiczne Przedszkole w Daniszynie: Ogrodzenie, Daniszyn 127b, Ogród przedszkolny, Daniszyn 127 b, Wyposażenie i urządzenia
- d) Publiczne Przedszkole „Wróbelka Elemelka” w Lamkach: plac zabaw, ogrodzenie

Prosimy o podanie odpowiednich sum ubezpieczenia, ewentualnie wskazanie innego miejsca, gdzie dane mienie jest ujęte lub informację, że mienie nie jest zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź: *Zamawiający nie podaje wartości tych pozycji i wykreśla je z załącznika 1d do SIWZ.*

27. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci Linii wysokiego napięcia

Odpowiedź: *Nie.*

28. Proszę o podanie przyczyn szkód w Ubezpieczeniu majątku.

Odpowiedź: *Szkody z OC – uszkodzenie pojazdów mechanicznych osób trzecich w skutek wjechania w ubytki w nawierzchni jezdni, Szkody majątkowe – uszkodzenie mienia i zalania w skutek deszczu nawalnego i wiatru huraganowego, jedna szkoda wynikała z awarii wodociągowo – kanalizacyjnej.*

29. Czy na budynkach zamontowane są solary, jeśli tak, proszę podać lokalizacje i wartość.

Odpowiedź: *Na ten moment Zamawiający nie posiada tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.*

30. Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: *Budynki powstałe przed 1990r. nie posiadają pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ówczesnym stanem prawnym.*

31. Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

32. Czy wśród budynków znajdują się pustostany, jeżeli tak to jaka jest ich wartość, jakie są adresy, zabezpieczenia p. poż; p. kradzieżowe, jakim jest ich stan techniczny, czy jest dozór ?

Odpowiedź: *Nie.*

33. Jeśli w budynkach wyłączonych z eksploatacji będą przeprowadzane remonty, prosimy podać termin ewentualnych remontów i opis zakresu prac.

Odpowiedź: *Nie dotyczy.*

34. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ewentualne odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, chodzi o budynki podlegające pod nadzór konserwatora zabytków.

Odpowiedź: *Zamawiający potwierdza.*

35. Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Ubezpieczeń nie będzie odpowiadał za szkody polegające na zapadaniu lub osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

36. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi, podtopień w okresie ostatnich 20 lat.

Odpowiedź: Nie.

37. Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budowli znajduje się mienie w postaci : budowli hydrotermicznych (tj.nadbrzeża, mosty, kładki, moła, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku informacji twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Nie.

38. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się wysypisko lub sortownia śmieci. W przypadku informacji twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź: Nie.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeni odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzieleniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód związanych z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z poradzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

41. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

42. Prosimy o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i środków trwałych tam się znajdujących – PML.

Odpowiedź: Zespół Szkół przy ul. Szkolnej 31 w Gorzycach Wielkich, wartość około 9 205 000 zł.

43. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci podtopień (w tym zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych) w okresie ostatnich 25 lat?

Odpowiedź: Podtopienia nie wystąpiły.

44. Czy w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły szkody powodziowe? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji wraz z podaniem wartości ewentualnych strat.

Odpowiedź: Nie.

45. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

46. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

47. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia zbiory i eksponaty muzealne? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Przedszkole Publiczne w Sobótce posiada Zbiory muzealne - kroniki 8 woluminów o wartości 1 000 zł.

48. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia lampy solarne. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości oraz lokalizacji.

Odpowiedź: Na chwilę obecną Zamawiający nie zgłasza tego rodzaju mienia ale nie wyklucza takiej sytuacji w przyszłości.

49. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy działalności innej niż określona w SIWZ, przyjęcie jej do ochrony ubezpieczeniowej wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

50. Prosimy o potwierdzenie, że zapis „Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia” dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie.

52. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia budowle hydrotechniczne (np. mosty, kładki, nabrzeża, molo itp.)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie.

53. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Budynki powstałe przed 1990r. nie posiadają pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ówczesnym stanem prawnym.

54. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

56. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

57. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

58. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany?

Odpowiedź: Nie.

59. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź: Nie dotyczy.

60. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie.

61. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny? Jeśli tak, prosimy o wyłączenie budynków nieużytkowanych z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie.

62. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiekolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Prosimy o opis wykonywanych prac i podanie ich wartości.

Odpowiedź:

1. Budynek przeznaczony na siedzibę Gminy, ul. Gimnazjalna 5, Ostrów Wielkopolski – termomodernizacja budynku, bez pozwolenia, prace nie naruszają konstrukcji, wartość robót 1.796.445,94 zł
2. Budynek Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Lamki 131 – termomodernizacja budynku, bez pozwolenia, prace nie naruszają konstrukcji, wartość robót 1.549.999,99 zł
3. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z budynkiem mieszkalnym, Łąkociny ul. Szkolna 14 – rozbudowa placówki oświatowej, pozwolenie na budowę, prace nie naruszają konstrukcji, wartość robót 1.203.994,55 zł
4. Budynek szkoły podstawowej, Szczury 38 – termomodernizacja budynku, pozwolenie na budowę, prace nie naruszają konstrukcji, wartość robót 1.199.250,00 zł
5. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z blokiem żywieniowym i przedszkolem, Wtórek, ul. Szkolna 12 - budowa przedszkola (rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o przedszkole i miejsca postojowe), pozwolenie na budowę, wartość robót 1.565.962,38 zł
6. Budynek OSP, budynek świetlicy, Świeligów – rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej Świeligów, pozwolenie na budowę, prace naruszają konstrukcję, wartość robót 1.346.966,85 zł.

63. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia klauzulę stanu zabezpieczeń o zapis: "pod warunkiem, że na dzień szkody zabezpieczenia były sprawne i zgodne z przepisami prawa, albo ubezpieczony nie wiedział, że nie są sprawne".

64. Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź: Nie.

65. W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiekolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację kiedy i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski wszystkie obiekty budowlane poddawane są cyklicznym remontom, w okresie ostatnich 10 lat koszty remontów to kwota ok. 300 000 zł w skali roku kalendarzowego. Obiekty utrzymywane są w stanie pozwalającym na ich bieżące użytkowanie zgodnie z przepisami prawa.

66. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność za mienie pracownicze i uczniowskie nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

67. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie jest to możliwe to proszę o zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Nie.

68. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

70. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

71. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

72. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

73. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że prowadzona przez niego działalność nie wykracza poza podane nr PKD i ustawy oraz inne akty prawne.

74. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres

wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

75. Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. Jaki produkt został zgłoszony do ubezpieczenia w ramach rozszerzenia OC za produkt?

Odpowiedź: Tylko żywność.

77. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za szkody w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

78. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

79. Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „... za szkody wyrządzone umyślnie bądź wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów...”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

80. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

81. Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o wykreślenie zapisu: „oraz budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nich mienie oraz maszyny, urządzenia, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub na złom)”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanej frazy.

82. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są zgłaszane drogi publiczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

83. W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jako przeszkodę niematerialną Zamawiający określa np. złamanie kodu zamka sztyfrowego.

84. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

85. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

86. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

87. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

88. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowność ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

89. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

90. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w pkt. 16, str. 52 SIWZ („Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli mu stosownych uprawnień”) nie dotyczy ubezpieczenia OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

91. W odniesieniu do wykazu mienia, prosimy o uzupełnienie informacji o zgłaszanym mieniu:
- rok budowy
 - pokrycie dachów (blacha, dachówka, papa na odeskowaniu, gont, inne - jakie),
 - informacja o stanie budynku (z uwzględnieniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji) według gradacji: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły.

Odpowiedź: Wszystkie informacje jakie Zamawiającemu udało się zgromadzić znajdują się w załączniku 1d do SIWZ.

92. Prosimy o potwierdzenie, że jednostki - Publiczne Przedszkole „Wróbelka Elemelka” w Lamkach oraz Publiczne Przedszkole w Daniszynie, nie zgłaszają do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk żadnego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

93. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu w następujący sposób:
„Zakres terytorialny – RP i pozostałe kraje europejskie zgodnie z OWU Wykonawcy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

94. Prosimy o informację na czym polega specjalność pojazdów zgłoszonych w do ubezpieczenia w wykazie – zał. nr 1d do SIWZ.

Odpowiedź: Są to pojazdy pożarnicze.

95. Prosimy o uzupełnienie liczby miejsc dla pojazdów poz. 7 wykazu.

Odpowiedź: Liczba miejsc - 5.

96. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o wykreślenie następującego zapisu: „pomoc tłumacza – organizacja tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną, umożliwiającego porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu – w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.

97. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„pomoc tłumacza – pokrycie kosztów tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego, drogą telefoniczną, umożliwiającego porozumienie się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy ubezpieczonemu – w przypadku wypadku, awarii, kradzieży lub innego zdarzenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

98. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance, prosimy o potwierdzenie że poprzez „ekspertyzę techniczną” Zamawiający rozumie możliwość usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

99. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu SIWZ zgodnie z poniższym:

„ubezpieczyciel pokryje koszty złomowania pojazdu- w przypadku wypadku lub awarii”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość pokrycia kosztów złomowania w ramach ubezpieczenia Auto Casco.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

100. W odniesieniu do Ubezpieczenia Assistance prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

„Ubezpieczyciel pokryje koszty odbioru ubezpieczonego pojazdu- w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży”.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o doprecyzowanie, że odbiór ubezpieczonego pojazdu dotyczyć będzie szkód mających miejsce na terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

101. Prosimy o modyfikację zapisu odnośnie świadczenia w zakresie pojazdu zastępczego zgodnie z poniższą propozycją:

„- po awarii (maksymalnie 2 razy w okresie ubezpieczenia) - do 5 dni”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

102. Prosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie Assistance dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pozostałe postanowienia bez zmian.

Sup. Wójt
ANTONI HADRYŚ
Zastępca Wójta