

DZP-ZP.271.21.2019.2

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozeznanie cenowe

na: „Daniszyn – plac zabaw przy przedszkolu, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1986) – art.4 pkt.8.

Zamawiający:

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski

proceedzi postępowanie o udzielenie zamówienia – o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30.000,00 euro.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Daniszynie, **działka nr 709/9, 709/10 w miejscowości Daniszyn.**

Zakres prac obejmuje:

Główne elementy zagospodarowania

Przewidywane do wykonania elementy zagospodarowania terenu:

- ogrodzenie terenu przy przedszkolu
- ogrodzenie placu zabaw
- lokalizacja małej architektury i urządzeń zgodnie ze spisem poniżej,
- montaż urządzeń placu zabaw,
- montaż ławek,
- montaż regulaminu i kosza na śmieci,
- wykonanie ogrodzenia,
- montaż ekobordów,
- wykonanie nawierzchni z piasku,
- wykonanie nawierzchni z kory średniej pod nasadzeniami,
- wykonanie nawierzchni trawiastej,
- usunięcie istniejących drzew i krzewów,
- wykonanie nasadzeń drzew i roślin pnących.

Zestawienie ilościowe przykładowej małej architektury, urządzeń i elementów zagospodarowania terenu zastosowanych w projekcie:

- Piaskownica szt. 1,
- Bujak szt. 1 – przeniesiony z poprzedniego placu zabaw,
- Domek mechanik szt. 1,
- Podwójna huśtawka szt. 1,
- Zestaw sprawnościowy szt. 1,
- Ławki z oparciem szt. 2,
- Ławka bez oparcia szt. 1,
- Kosz na śmieci szt. 1,
- Regulamin szt. 1,
- Ogrodzenie panelowe ok. 108,5 mb,
- Bramki szt. 2,
- Bramo-furtka szt. 1,
- Ekoboard 64 mb,
- Nawierzchnia bezpieczna z piasku 80 m²,
- Nawierzchnia trawiasta 118 m²,
- Nawierzchnia z kory średniej pod nasadzeniami 22 m²,
- Drzewa i rośliny pnące.

Wyżej wymienione przykładowe urządzenia i elementy małej architektury powinny spełniać następujące wymagania pod względem jakości ich lokalizacji:

- spełniać obowiązujące normy, w tym normy bezpieczeństwa, PN-EN 1176
- posiadać odpowiednie certyfikaty wydane przez ośrodki akredytujące będące pod nadzorem (PCA) Polskie Centrum Akredytacji,
- elementy o konstrukcji jak w opisach szczegółowych poniżej lub zgodnie ze specyfikacją,
- posiadać wysoką odporność na warunki atmosferyczne,
- przy lokalizacji poszczególnych obiektów należy bezwzględnie zachować strefy bezpieczeństwa,
- przy lokalizacji małej architektury i urządzeń należy uwzględnić podobne wymiary jak w szczegółowym opisie, a także materiały z jakich zostały wykonane lub zgodnie ze specyfikacją.

Dopuszcza się niewielką zmianę lokalizacji poszczególnych urządzeń, która wynikać może ze względów technicznych lub technologicznych, jednak urządzenia i obiekty muszą być zlokalizowane na terenie wyznaczonym zgodnie planszą nr 2 – zmianę lokalizacji należy uwzględnić z Inwestorem.

Dokumenty wymagane:

- instrukcje kontroli i konserwacji
- Karty techniczne na urządzenia pojedyncze
- instrukcje montażu elementów
- Certyfikaty na urządzenia wydane przez ośrodki akredytujące będące pod nadzorem (PCA) Polskie Centrum Akredytacji,

Po zakończeniu instalacji nowego placu zabaw, a przed odbiorem końcowym inwestor przeprowadzi kontrolę pomontażową wykonaną przez osobę kompetentną w celu oceny zgodności z odpowiednimi częściami normy PN-EN 1176.

2. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji zawierającej:

- 1) Projekt wykonawczy,
- 2) Kosztorys przedmiarowy,
- 3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1987 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1289).

Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

3. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
4. Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy i dołączy go do formularza oferty.

II. Termin realizacji/wykonania zamówienia:

Ogrodzenie - do dnia 27 maja 2019 r.

Pozostały zakres prac – do dnia 30 sierpnia 2019r.

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Warunki udziału w postępowaniu :

- a) Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności wymaganej do wykonania przedmiotu zamówienia
- b) Wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:

- a) oświadczenie - załącznik nr 2.
- b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót o podobnym charakterze co przedmiotowe postępowanie , z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 4

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie. Roboty budowlane wymienione w wykazie, a nie potwierdzone ww. dokumentami nie będą uwzględniane przy ocenianiu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże żadnej usługi spełniającej ww. warunku jego oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Wykonawca przedłoży ofertę cenową na formularzu ofert wraz z wymaganymi dokumentami.

Oferta winna zawierać :

Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- Oferta na formularzu ofertowym- załącznik nr 1
- Oświadczenie – załącznik nr 2
- Doświadczenie zawodowe – załącznik nr 4
- Kosztorys ofertowy
- Projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę – załącznik nr 3
- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

3. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:

- Umowa sporządzona zostanie przez Zamawiającego (projekt umowy w załączeniu).

4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany): Nie jest wymagane.

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie adresowana na adres Zamawiającego, oznaczona:

„Daniszyn – plac zabaw przy przedszkolu, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”

Miejsce składania ofert :

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pok. nr 2

Oferty należy składać do dnia : **26 kwietnia 2019r. do godz. 9.00**

Otwarcie ofert w dniu : **26 kwietnia 2019r. o godz. 9.30**

IV. Warunki gwarancji:

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia terminu odbioru.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego zakresu zamówienia
- 2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

Cena może być tylko jedna.

Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a wartości brutto i netto wpisać do pkt.1 Formularza oferty.

Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty robocizny, materiałów, roboty towarzyszące i tymczasowe.

W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.

W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru.

W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.

Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży / kategorii robót.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami **cena – 100%**.

Cena brutto – 100% = 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryterium i przyzna w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{najniższa cena brutto}}{\text{cena brutto ocenianej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

Najniższa cena oferty uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów – obliczanie wg wzoru matematycznego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamówienia.

VII. Inne postanowienia umowy .

Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- 3) Projekt umowy
- 4) Doświadczenie zawodowe
- 5) Klauzula informacyjna RODO
- 6) Kosztorys przedmiarowy - ofertowy
- 7) Dokumentacja – projekt wykonawczy i SST

zł. WÓJTA
ANTONI HADRYŚ
Zastępca Wójta