

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,259		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej	m2	53,100		
3 d.2	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	63,200		
4 d.2	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	m3	6,068		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.3	KNNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi i zagospodarowaniem przez Wykonawcę	m3	605,890		
6 d.3	KNNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	12,060		
7 d.3	KNNR 2-01 0237-07	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III	m3	12,060		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
4		WPUSTY I PRZYKANALIKI				
8 d.4	KNNR-W 2-01 0802-01	Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m	m3	12,340		
9 d.4	KNNR 2-01 0317-0202	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	0,650		
10 d.4	analiza indywidualna	Zakup i dowóz kruszywa naturalnego (piasek) na wymianę gruntu	m3	12,340		
11 d.4	KNNR 2-01 0320-0202	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	12,340		
12 d.4	KNNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	12,340		
13 d.4	KNNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 150mm	m	14,500		
14 d.4	KNNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000		
Razem dział: WPUSTY I PRZYKANALIKI						
5		KRAWĘŻNIK STR. PRAWA I LEWA				
15 d.5	KNNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m	523,800		
16 d.5	KNNR 6 0401-03 analogia	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	523,800		
17 d.5	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem klasy C 12/15MPa	m3	24,095		
Razem dział: KRAWĘŻNIK STR. PRAWA I LEWA						
6		DOJŚCIA DO POSESJI				
18 d.6	KNNR 2-31 0401-02	Rowki pod oporniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m	37,100		
19 d.6	KNNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	37,100		
20 d.6	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem klasy C 12/15MPa	m3	1,670		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21 d.6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	15,000		
22 d.6	KNNR 6 0111-02	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	15,000		
23 d.6	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	15,000		
Razem dział: DOJŚCIA DO POSESJI						
7		ZJAZDY				
24 d.7	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	97,100		
25 d.7	KNNR 6 0401-05	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	97,100		
26 d.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem klasy C 12/15MPa	m3	4,855		
27 d.7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	72,300		
28 d.7	KNNR 6 0111-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	72,300		
29 d.7	KNNR 6 0113-01	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C90/3 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	72,300		
30 d.7	KNNR 6 0502-04	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony	m2	72,300		
Razem dział: ZJAZDY						
8		NAWIERZCHNIA JEZDNI				
31 d.8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 297,000		
32 d.8	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściek betonowa z oporem klasy C 12/15MPa	m3	25,940		
33 d.8	KNNR 6 0607-04	Ścieki uliczne płaskie z betonowej kostki brukowej o wym. 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 4 rzędy kostki na płask Krotność = 2	m	259,400		
34 d.8	KNNR 6 0111-01	Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 193,240		
35 d.8	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych C 90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 193,240		
36 d.8	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary	m2	1 193,240		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
9		POBOCZE I ZIELEŃ				
37 d.9	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	493,600		
Razem dział: POBOCZE I ZIELEŃ						
10		REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEN				
38 d.10	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11,000		
Razem dział: REGULACJA I ZABEZPIECZENIE URZĄDZEN						
11		OZNAKOWANIE				
39 d.11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6,000		
40 d.11	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	4,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
12		INWENTARYZACJA				
41 d.12	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza całości robót drogowych i kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych	kpl.	1,000		
Razem dział: INWENTARYZACJA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						