

Kalisz, dnia 15 czerwca 2026 r.

PK.ZUZ.4210.102.2026.MJ

OBWIESZCZENIE
(zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego)

Na podstawie art. 401 ust. 3, art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 960 ze zm.), art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1112), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) - Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2026 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na:

1. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
 - a) przebudowy urządzeń wodnych (rowów melioracyjnych), o parametrach zgodnych z poniższą tabelą

L.p.	Oznaczenie rowu melioracyjnego	Szerokość	Długość	Nachylenie	Rurociągi melioracyjne		Współrzędne geodezyjne		Numer działki ewidencyjnej	Nazwa obrębu/gminy/powiatu
		w dniu	odcinka	skarp	Długość	Średnica	PL-ETRF2000 strefa 6			
		[m]	[m]	[-]	[m]	[mm]	początek	koniec		
1.	R-E	0.8	308	1:1.5	40	Ø400	X=5728648 Y=6494281	X=5728555 Y=6494567	9/1; 53/7; 53/13; 60; 56; 54;	0016 Ociąż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
2.	RBN 5 *	-	-	-	132	Ø400	X=5728648 Y=6494281	X=5728600 Y=6494162	11; 12; 56; 60	0016 Ociąż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
3.	R-B (3)	0.8	302	1:1.5	-	-	X=5727735 Y=6492324	X=5727721 Y=6492553	68; 69; 70; 71/1; 73; 223/3; 223/4; 223/5; 224/8; 224/12	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski

4.	RBN 4	0.8	223	1:1.5	-	-	X=5727318 Y=6491207	X=5727408 Y=6491406	102/1; 103; 106/1	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
				01:03						
5.	R-B (2)	0.5	242	1:1.5	-	-	X=5727489 Y=6491198	X=5727345 Y=6491021	116/1; 123; 124; 127/1	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
				01:03					191; 192; 193/6; 194	0012 Kołatajew/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
6.	R-B (1)	1.0	226	1:1.5	-	-	X=5725906 Y=6490300	X=5726069 Y=6490434	49; 180; 190/1; 191/2; 359	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski

b) likwidację rowów melioracyjnych (likwidacja poprzez zasypanie), o parametrach zgodnych z poniższą tabelą.

L.p.	Oznaczenie rowu melioracyjnego	Długość odcinka [m]	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 strefa 6		Numer działki ewidencyjnej	Nazwa obrębu/gminy/powiatu
			początek	koniec		
1.	R-E (odc.2)	36	X=5728517 Y=6494903	X=5728513 Y=6494938	9/1; 10/1; 60	0016 Ocięż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
2.	R-E (odc.1)	328	X=5728588 Y=6494281	X=5728558 Y=6494547	9/1; 60	0016 Ocięż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
					319/8	0006 Fabianów/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
3.	RBN 3	152	X=5728588 Y=6494281	X=5728433 Y=6494266	319/8	0006 Fabianów/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
4.	RBN 5	118	X=5728588 Y=6494281	X=5728600 Y=6494164	60	0016 Ocięż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
5.	R-B (3)	214	X=5727734 Y=6492335	X=5727723 Y=6492546	69; 70; 71/1; 71/2; 72; 73; 223/3; 223/4; 224/8	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
6.	RBN 4	201	X=5727412 Y=6491199	X=5727408 Y=6491400	101/3; 106/1; 116/1	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
7.	RBN 2	59	X=5727455 Y=6491105	X=5727405 Y=6491080	116/1; 123; 125	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
					191; 192	0012 Kołatajew/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
8.	R-B (2)	173	X=5727344 Y=6491199	X=5727348 Y=6491027	116/1; 127/1; 127/2; 128/1; 128/2	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
					194	0012 Kołatajew/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
9.	R-B (1)	67	X=5726024 Y=6490388	X=5726054 Y=6490429	399/3	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
					49; 180/2; 191/2	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
10.	RBN 1	17	X=5726000 Y=6490409	X=5726016 Y=6490409	180/2; 191/1; 191/2	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski

c) wykonanie przepustów o przekroju kołowym, o parametrach zgodnych z poniższą tabelą

Lp.	Oznaczenie przepustu	Km drogi	Nazwa rowu melioracyjnego	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 strefa 6		Nr działki	Obręb/ Gmina/ Powiat	Długość L [m]	Rzędna		Średnica [mm]
				X	Y				wlot [m]	wylot [m]	
1	P7	DK25 – 3+520.02	R-B (3)	5727737	6492465	223/3, 71/1	Czekanów	51.82	131.43	131.17	Ø1400
2	P1	DP5301P (przełożenie) – 0+067.81	R-E	5728643	6494383	54	Ociąż	12.91	141.31	141.27	Ø600
3	P2	DP5301P (przełożenie) – 0+109.34	R-E	5728629	6494425	53/7	Ociąż	12.27	141.39	141.36	Ø600
4	P3	DP5301P (przełożenie) – 0+179.88	R-E	5728593	6494488	53/13	Ociąż	9.31	141.48	141.46	Ø600
5	P4	DP5301P (przełożenie) – 0+546.22	R-E	5728525	6494830	60	Ociąż	11.60	142.27	142.26	Ø600
6	P6	DJ_P2 – 0+474.44	R-B (3)	5727766	6492452	71/1	Czekanów	11.00	131.17	131.11	Ø1200
7	P8	DJ_L3 – 1+489.32	R-B (3)	5727704	6492479	223/3	Czekanów	11.59	131.53	131.46	Ø1200
8	P5	R-B (3) - 1	R-B (3)	5727740	6492271	68 223/5	Czekanów	5.74	129.90	129.87	Ø800
9	P11	DG791157P - 0+456.00	istn.	5727512	6491192	121 122 123	Czekanów	9.11	123.80	123.54	Ø600
10	P10	DJ_L3 - 0+277.68	RBN4	5727359	6491332	102/1	Czekanów	7.33	124.48	124.45	Ø600
11	P9	DJ_L3 – 0+238.00	RBN4	5727340	6491298	102/1 103	Czekanów	8.35	124.31	124.27	Ø600
12	P12	DG791157P - 0+515.80	R-B (2)	5727468	6491141	123	Czekanów	8.19	124.08	124.06	Ø600
13	P14	DJ_P4 – 0+781.55	R-B (1)	5726054	6490426	49	Karski	7.63	122.91	122.90	Ø1000
14	P13	DJ_P4 – 0+831.30	R-B (1)	5726022	6490368	191/2	Karski	6.76	122.87	122.86	Ø1000
15	P15	DP5301P (przełożenie) – 0+567.79	R-E	5728523	6494851	60	Ociąż	11.61	142.35	142.30	Ø600

d) likwidację istniejących przepustów, o parametrach zgodnych z poniższą tabelą

L.p.	Oznaczenie przepustu	Nazwa rowu melioracyjnego	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 strefa 6		Długość L [m]	Średnica [mm]	Nr działki	Obręb/ Gmina/ Powiat
			X	Y				
1	P.L.1	RBN 1	5725996	6490406	7.8	Ø400	191/1	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
2	P.L.2	R-B (2)	5727344	6491194	3.8	-	128/1	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
3	P.L.3	RBN 4	5727410	6491350	4.4	Ø500	101/3	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
4.	P.L.4	R-B (3)	5727741	6492271	5.8	Ø600	68; 223/5	0004 Czekanów/Ostrów Wielkopolski/ostrowski

e) przebudowa urządzeń drenarskich zgodnie z poniższymi parametrami

Zestawienie projektowanych zbieraczy drenarskich.

L.p.	Oznaczenie zbieracza	Średnica	Długość odcinka	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 strefa 6		Nr działki	Obręb/ Gmina/ Powiat
		[mm]	[m]	początek	koniec		
1.	Zb.1	200/300	297	X=5728648 Y=6494281	X=5728382 Y=6494253	319/8	0006 Fabianów/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
						56; 60	0016 Ociąż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski

Zestawienie istniejących rurociągów przeznaczonych do rozbiórki.

L.p.	Oznaczenie rurociągu	Średnica	Długość odcinka	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000 strefa 6		Nr działki	Obręb/ Gmina/ Powiat
		[mm]	[m]	początek	koniec		
1.	R.L.1	180	54.3	X=5728435 Y=6494266	X=5728382 Y=6494253	319/8	0006 Fabianów/Nowe Skalmierzyce/ostrowski
2.	R.L.2	400	60.6	X=5728648 Y=6494281	X=5728588 Y=6494281	54; 56; 60	0016 Ociąż/Nowe Skalmierzyce/ostrowski

2. wykonanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (raz na 100 lat), od km 6+300 trasy zasadniczej do ok. km 6+575, nowych obiektów budowlanych tj. urządzeń związanych z projektowaną drogą DK25 (bez jezdni).

a) Drogi:

- Parametry DJL6 - ilość i szerokość pasów ruchu - 1 x 3,5 m, ; szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m; kategoria ruchu KR1, obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś;

- Parametry DJP4 do 0+755 - ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 2,75 m, ; szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m; kategoria ruchu KR3, obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś;
- Parametry DJP4 od 0+755 - ilość i szerokość pasów ruchu - 1 x 3,5 m, ; szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m; kategoria ruchu KR1, obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś;

- b) Kanalizacja deszczowa wbudowana w nasyp drogowy i rowy drogowe tj. rowy drogowe DJ_P4_RL1, DJ_P4_RL2, DJ_P4_RP1, DJ_P4_RP2 i DJ_P4_RP3 oraz rowy DJ_L6_RL1 i DJ_L6_RL2. Rowy o przekroju trapezowym o konstrukcji ziemnej umocnionej trawą lub płytami chodnikowymi (DJ_P4_RP3), spadku skarp 1:1,5 i szerokości w dnie b=0,5m. Średnia głębokość rowów 0,5-1,6 m,

Zestawienie projektowanych rowów drogowych zlokalizowanych na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.

Lp	Obiekt		Kilometraż drogi
1	DJ_P4_RL1	początek	0+741,00
		koniec	0+805,05
2	DJ_P4_RL2	początek	0+805,05
		koniec	0+822,74
3	DJ_P4_RP1	początek	0+715,00
		koniec	0+791,00
4	DJ_P4_RP2	początek	0+791,00
		koniec	0+822,74
5	DJ_P4_RP3	początek	0+791,00
		koniec	0+791,00
6	DJ_L6_RL1	początek	0+256,40
		koniec	0+464,08
7	DJ_L6_RL2	początek	0+464,08
		koniec	0+473,75

Zestawienie projektowanych kolektorów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.

Lp	Obiekt		Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	Studzienka wpustowa z przykanalikiem zakończonym wylotem do rowu drogowego w km 0+715	początek	5726107	6490463
		koniec	5726102	6490471
2	Studzienka wpustowa z przykanalikiem zakończonym wylotem do rowu drogowego w km 0+736	początek	5726089	6490454
		koniec	5726085	6490460
3	Kolektor KD-23 Dn800mm	początek	5725985	6490376
		koniec	5725980	6490403
4	Kolektor KD-24 Dn400mm	początek	5725905	6490337
		koniec	5725940	6490348

- c) Zbiornik retencyjny ZR-4 - szczelny z przelewem do rzeki Ołobok. Zlokalizowany pomiędzy liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi, na działce nr 191/2, obręb Karski, gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski. Nachylenie skarp 1:2. Umocnienie skarpy zbiornika przy pomocy betonowych płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm. Płyty ułożone na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm. Otwory w płytach wypełnione piaskiem lub żwirem. Poniżej warstwa dociążająca oraz geomembrana. Teren dookoła zbiorników przy górnej krawędzi skarp obsadzony trawą na warstwie 15 cm humusu, Zewnętrzna skarpa grobli zbiornika od strony rowu R-B(1) i rzeki Ołobok umocniona u podstawy skarpy jednym rzędem płyt ażurowych o wymiarach 60x40x8cm. Płyty ułożone na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm. Umocnienie dna wykonane przy pomocy żelbetowych płyt wielootworowych o wymiarach 60x40x10cm. Płyty ułożone na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5cm. Otwory w płytach wypełnione piaskiem lub żwirem. W konstrukcji zbiornika geomembrana dla uszczelnienia konstrukcji oraz dodatkowa warstwa dociążająca dla zniwelowania działania siły wyporu w miejscach występowania płytkich wód gruntowych.

Zestawienie podstawowych parametrów projektowanego zbiornika retencyjnego ZR-4 zlokalizowanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.

Nazwa Zbiornika	Konstrukcja zbiornika retencyjnego	dopływ obliczeniowy	Rzędna dna zbiornika	głębokość wody w zbiorniku dla dopływu obliczeniowego	Rzędna maksymalnego poziomu wody w zbiorniku	Powierzchnia dna
[-]	[-]	[dm ³ /s]	[m.n.p.m.]	[m]	[m.n.p.m.]	[m ²]
1	2	3	4	5	6	7
Zbiornik ZR-4 [km 06+580] Odbiornik: rzeka Ołobok w km 4+033	ziemny uszczelniony	587,1	123,40	0,90	124,30	1100

Zestawienie współrzędnych geodezyjnych zbiornika retencyjnego ZR-4 zlokalizowanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.

Lp	Obiekt		Współrzędne geodezyjne	
			X	Y
1	Zbiornik ZB-4	1	5725986	6490381
		2	5725998	6490361
		3	5725938	6490321
		4	5725923	6490342

- d) Lokalizacja układu drogowego z kanalizacją deszczową

Zestawienie współrzędnych geodezyjnych projektowanych dróg zlokalizowanych na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.

Lp	Obiekt		Kilometraż drogi	Rzędna terenu	Rzędna korpusu	Współrzędne		Lokalizacja
				m n.p.m	m n.p.m	x	y	
1	Droga DJ_P4	początek	0+714,30	124,20	126,16	6490475	5726102	Obręb 0004 Czekanów: 399/5, 399/4, 399/1, 399/3 Obręb 0011 Karski:
		koniec	0+914,96	123,70	125,67	6490367	5725934	

Lp	Obiekt		Kilometraż drogi	Rzędna terenu	Rzędna korpusu	Współrzędne		Lokalizacja
				m n.p.m	m n.p.m	x	y	
								49, 180/2, 191/1, 191/2
2	Droga DJ_L6	początek	0+259,00	124,10	125,64	6490521	5726059	Obręb 0004 Czekanów: 440/1, 440/2, 439/1, 439/2, 438/2, 438/1, 556/2
		koniec	0+464,08	124,20	126,15	6490390	5725901	

- e) Infrastruktura telekomunikacyjna linie kablowe układane w rurach światłowodowych fi40.

Zestawienie współrzędnych geodezyjnych projektowanych linii kablowych zlokalizowanych na terenie szczególnego zagrożenia powodzią.

Lp	Obiekt		Współrzędne geodezyjne		Lokalizacja
			X	Y	
1	Linia kablowa	punkt 1 początkowy (początek skablowania)	5726109	6490462	Obręb 0011 Karski: 190/1, 191/1, 191/2, 180/2, 49 Obręb 0004 Czekanów: 399/3, 399/4, 399/5
		punkt 2 końcowy (koniec skablowania)	5725907	6490342	

- f) Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia, linie kablowe niskiego i średniego napięcia oraz kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV. Projektowane linie kablowe nie mają wpływu na przepływ wód powodziowych. Kontenerowa stacja transformatorowa o wymiarach zewnętrznych 2,7x2m

Zestawienie współrzędnych geodezyjnych projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie szczególnego zagrożenia powodzią

Obiekt		Współrzędne geodezyjne		Najniższa rzędna posadowienia stacji transformatorowej na fundamencie	Uśredniona rzędna terenu	Lokalizacja nowoprojektowanego przebiegu linii kablowych
		X	Y			
Stacja transformatorowa	1	5726023	6490406	124,30m n.p.m	124,00m n.p.m	Obręb 0011 Karski 191/2, 180/2, 49 Obręb 0004 Czekanów 399/3, 399/4, 399/5
	2	5726025	6490407			
	3	5726023	6490409			
	4	5726021	6490408			

- g) Urządzenia wodne - przebudowa rowu melioracyjnego R-B (1) o długości 226m, wraz z wykonaniem dwóch przepustów (P13 Ø1000 oraz P14 Ø1000).

Zestawienie parametrów technicznych i współrzędnych geodezyjnych projektowanych urządzeń wodnych, zlokalizowanych na terenie szczególnego zagrożenia powodzią

Lp	Urządzenie wodne		Współrzędne geodezyjne		Kilometraż drogi	Rzędna wlotu	Rzędna wylotu	Lokalizacja	
			X	Y		m n.p.m	m n.p.m	Nr działki	Obręb/ Gmina/ Powiat
1	Rów R-B (1)	początek	5725906	6490300	DK25 ~ 6+400	-	122.80	359	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
		koniec	5726069	6490434	DK25 ~ 6+575	122.91	-	49	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
2	Przepust P13		5726022	6490368	DJ_P4 – 0+831.30	122.87	122.86	191/2	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski
3	Przepust P14		5726054	6490426	DJ_P4 – 0+781.55	122.91	122.90	49	0011 Karski/Ostrów Wielkopolski/ostrowski

3. prowadzenie przez śródlądowe wody płynące tj. ciek Niedźwiada, metodą bezwykopowej technologii tj. przewiertem sterowanym, linii kablowej w rurze osłonowej RHDPEp 125/7,1 oraz rury osłonowej RHDPEp 110/6,3, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Nazwa ciek naturalnego	Rodzaj kolizji/ metoda wykonania	Rzędna*	Nr działki ewidencyjnej	Nazwa obrębu / gmina / powiat	Współrzędne początek		Współrzędne koniec	
						X	Y	X	Y
1	Niedźwiada	1xRHDPEp 110/6,3 1xRHDPEp 125/7,1 wypełniona 3xHDPE40/3,7 + 1x mikro 7x10/8 Przewiert sterowany	Dno cieku: 123,32 Górna krawędź rury: 121,5	125	0004 Czekanów / Ostrów Wlkp.	5727405.6 68	6491178.3 80	5727409.1 18	6491184.6 40
				123					

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311).

W myśl art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne - do pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a więc niezwłocznie po jego wydaniu – organ podaje do publicznej wiadomości informacje o jego wydaniu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tego pozwolenia wodnoprawnego. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści pozwolenia wodnoprawnego.

Od wydanego pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa, służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne obwieszczenie.

Przepis art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - stanowi że jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

W związku z powyższym proszę o możliwie jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia przez urzędy starostw powiatowych i urzędy gmin, o których mowa w rozdzielniku, na okres 14 dni.

Po upływie ww. terminu proszę o zwrot obwieszczenia do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz wraz z adnotacją potwierdzającą sposób i termin jego upublicznienia.

Treść pozwolenia wodnoprawnego udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 13 czerwca 2026 r.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2. Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
3. Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8
63-460 Nowe Skalmierzyce
4. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.